

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE

EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO

RECTIFIED

RECTIFIÉ

REKTIFIZIERT

SUPERFICIE SPAZZOLATA DISPONIBILE SOLO NEI FORMATI 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60

HONED SURFACE AVAILABLE ONLY ON SIZES 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60

SURFACE BROSÉE DISPONIBLE SEULEMENT EN FORMATS 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60

GEBÜRSTET OBERFLÄCHE NUR IM FORMAT 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60 VERFÜGBAR

DISPONIBILE IN SPESSORE 20 MM NEL FORMATO 90x90

ALSO AVAILABLE THICKNESS 20 MM ONLY ON SIZE 90x90

DISPONIBLE EN ÉPAISSEUR 20 MM SEULEMENT EN FORMAT 90x90

AUCH IN STÄRKE 20 MM NUR IM FORMAT 90x90



GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO  
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE  
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RECTIFIÉ  
REKTIFIZIERT

SUPERFICIE SPAZZOLATA DISPONIBILE SOLO NEI FORMATI 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60  
HONED SURFACE AVAILABLE ONLY ON SIZES 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60  
SURFACE BROSÉE DISPONIBLE SEULEMENT EN FORMATS 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60  
GEBÜRSTET OBERFLÄCHE NUR IM FORMAT 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60 VERFÜGBAR

DISPONIBILE IN SPESSORE 20 MM NEL FORMATO 90x90  
ALSO AVAILABLE THICKNESS 20 MM ONLY ON SIZE 90x90  
DISPONIBLE EN ÉPAISSEUR 20 MM SEULEMENT EN FORMAT 90x90  
AUCH IN STÄRKE 20 MM NUR IM FORMAT 90x90



DIGITAL TECHNOLOGY


# HYBRID OFF GREY



60x120/90x90/45x90/60x60/30x60/15x15  
Chevron (9,7x49,8)




## FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



Hybrid Off Grey  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 60x120

20



Hybrid Off Grey  
RETTIFICATO 90x90

Hybrid Off Grey  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 90x90

60


DECORI E PEZZI SPECIALI PAG. 40/41  
DECORS AND TRIMS PAG. 40/41  
DECORATIONS ET PIÈCES SPÉCIALES PAG. 40/41  
DEKORE UND FORMTEILE SEITE 40/41



Hybrid Off Grey  
RETTIFICATO 45x90

Hybrid Off Grey  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 45x90

61



Hybrid Off Grey  
RETTIFICATO 60x60

Hybrid Off Grey  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 60x60

15



Hybrid Off Grey  
RETTIFICATO 30x60

Hybrid Off Grey  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 30x60


8



Hybrid Off Grey Chevron  
RETTIFICATO 9,7x49,8

Hybrid Off Grey  
RETTIFICATO 15x15

70



Hybrid Off Grey  
RETTIFICATO 90x90 - 20MM

PEZZI SPECIALI 20MM PAG. 42  
TRIMS 20MM PAG. 42  
PIÈCES SPÉCIALES 20MM PAG. 42  
FORMTEILE SEITE 20MM SEITE 42

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO  
COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE  
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE  
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RECTIFIÉ  
REKTIFIZIERT

SUPERFICIE SPAZZOLATA DISPONIBILE SOLO NEI FORMATI 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60  
HONED SURFACE AVAILABLE ONLY ON SIZES 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60  
SURFACE BROSÉE DISPONIBLE SEULEMENT EN FORMATS 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60  
GEBÜRSTET OBERFLÄCHE NUR IM FORMAT 60x120/90x90/45x90/60x60/30x60 VERFÜGBAR

DISPONIBILE IN SPESSORE 20 MM NEL FORMATO 90x90  
ALSO AVAILABLE THICKNESS 20 MM ONLY ON SIZE 90x90  
DISPONIBLE EN ÉPAISSEUR 20 MM SEULEMENT EN FORMAT 90x90  
AUCH IN STÄRKE 20 MM NUR IM FORMAT 90x90





DIGITAL TECHNOLOGY



# HYBRID OFF TAUPE




60x120/90x90/45x90/60x60/30x60/15x15  
Chevron (9,7x49,8)



## FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



Hybrid Off Taupe  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 60x120



Hybrid Off Taupe  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 90x90

DECORI E PEZZI SPECIALI PAG. 40/41  
DECORS AND TRIMS PAG. 40/41  
DECORATIONS ET PIÈCES SPÉCIALES PAG. 40/41  
DEKORE UND FORMTEILE SEITE 40/41



Hybrid Off Taupe  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 45x90




Hybrid Off Taupe  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 60x60



Hybrid Off Taupe  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSÉE / GEBÜRSTET  
RETTIFICATO 30x60



Hybrid Off Taupe  
RETTIFICATO 15x15



PEZZI SPECIALI 20MM PAG. 42  
TRIMS 20MM PAG. 42  
PIÈCES SPÉCIALES 20MM PAG. 42  
FORMTEILE SEITE 20MM SEITE 42

# HYBRID

DECORI/DECORS/DECORATIONS/DEKORE

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO | RETTIFICATO  
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE | RECTIFIED  
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE | RECTIFIÉ  
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT



70

Hybrid Off White  
RETTIFICATO 15x15



70

Hybrid Off Grey  
RETTIFICATO 15x15



70

Hybrid Off Taupe  
RETTIFICATO 15x15



40

Hybrid Off White  
Metal More Decoro  
RETTIFICATO 15x15



40

Hybrid Off White  
Metal Less Decoro  
RETTIFICATO 15x15



40

Hybrid Off Grey  
Metal More Decoro  
RETTIFICATO 15x15



40

Hybrid Off Grey  
Metal Less Decoro  
RETTIFICATO 15x15



40

Hybrid Off Taupe  
Metal More Decoro  
RETTIFICATO 15x15



40

Hybrid Off Taupe  
Metal Less Decoro  
RETTIFICATO 15x15

Questi decori sono prodotti artigianali: eventuali differenze nella dimensione e nella forma sono da considerarsi caratteristiche della natura del prodotto.  
Le eventuali differenze di colore o di tono sono la conferma che questo articolo è decorato a mano e conferiscono all'oggetto il valore e le caratteristiche dell'artigianato.

**These decors are fully hand made: any variation in shape and dimension are aesthetic features of the product itself.**

The colour and shape differences confirm the items are hand painted, conferring the typical value and character of an hand crafted product.

**Ces décors sont l'oeuvre d'une production artisanale et exécutés un par un à la main. En conséquence, d'éventuelles différences de calibre et d'aspect sont à considérer comme partie intégrante du produit et n'enlève rien à leur qualité.**

De même, des variations possibles de couleur ou de tonalité confirment le fait que cet article est unique, et donne à l'objet toute sa valeur, en conformité avec les caractéristiques de l'artisanat.

**Diese Dekore sind handgemachte Produkte, die in traditioneller Weise vom Handwerker hergestellt werden.**

Die Unebenheiten an den Kanten und an der Oberfläche sind typische Merkmale von einem Naturprodukt und sollten auch dementsprechend zum Einsatz kommen.

Eventuelle Farbabweichungen sind eine Eigenschaft fuer handbemalte Fliesen, die den kuenstlerischen Wert widerspiegeln.


## SUGGERIMENTI DI POSA - LAYING PROPOSALS - SOLUTIONS DE POSE - VERLEGELÖSUNGEN



**SUGGERIMENTO DI POSA 1**  
1 LAYING PROPOSAL  
SOLUTION DE POSE 1  
VERLEGELÖSUNG 1




**SUGGERIMENTO DI POSA 2**  
2 LAYING PROPOSAL  
SOLUTION DE POSE 2  
VERLEGELÖSUNG 2



**SUGGERIMENTO DI POSA 3**  
3 LAYING PROPOSAL  
SOLUTION DE POSE 3  
VERLEGELÖSUNG 3



**SUGGERIMENTO DI POSA 4**  
4 LAYING PROPOSAL  
SOLUTION DE POSE 4  
VERLEGELÖSUNG 4



|                 |    |              |  |
|-----------------|----|--------------|--|
| 1 MQ/SQM/QM:    |    |              |  |
| METAL LESS DEC. | 23 | (PZ/PCS/STK) |  |
| METAL MORE DEC. | 23 | (PZ/PCS/STK) |  |



|                 |      |              |  |
|-----------------|------|--------------|--|
| 1 MQ/SQM/QM:    |      |              |  |
| METAL LESS DEC. | 11   | (PZ/PCS/STK) |  |
| METAL MORE DEC. | 11   | (PZ/PCS/STK) |  |
| HYBRID 15x15    | 0,50 | (MQ/SQM/QM)  |  |



|                 |    |              |  |
|-----------------|----|--------------|--|
| 1 MQ/SQM/QM:    |    |              |  |
| METAL LESS DEC. | 23 | (PZ/PCS/STK) |  |
| METAL MORE DEC. | 23 | (PZ/PCS/STK) |  |



37

Hybrid Off White  
Mosaico 30x30



37

Hybrid Off Grey  
Mosaico 30x30



37

Hybrid Off Taupe  
Mosaico 30x30



46

Hybrid Off White Fascia 30x60



46

Hybrid Off Grey Fascia 30x60



46


Hybrid Off Taupe Fascia 30x60

## PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE




48

• Hybrid Battiscopa 7x60




45

• Hybrid Battiscopa 7x60  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSSÉE / GEBÜSTET




47

• Hybrid Gradone 30x60




47

• Hybrid Gradone 30x60  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSSÉE / GEBÜSTET



92

• Hybrid Angolare DX/SX 30x60




92

• Hybrid Angolare DX/SX 30x60  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSSÉE / GEBÜSTET




28

• Hybrid Battiscopa 7x90




34

• Hybrid Battiscopa 7x90  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSSÉE / GEBÜSTET




92

• Hybrid Gradone 30x120



92

• Hybrid Gradone 30x120  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSSÉE / GEBÜSTET



94

• Hybrid Angolare DX/SX 30x120




94

• Hybrid Angolare DX/SX 30x120  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSSÉE / GEBÜSTET



36

• Hybrid Battiscopa 7x120



31

• Hybrid Battiscopa 7x120  
Superficie SPAZZOLATA  
HONED / BROSSÉE / GEBÜSTET


• DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI

- Available on all colours
- Disponible sur toute la serie
- Formteile sind über alle Unifliesen verfügbar

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO  
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE  
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO  
RECTIFIED  
RECTIFIÉ  
REKTIFIZIERT

# HYBRID 20MM




• Hybrid RETTIFICATO 90x90 - 20MM

DIGITAL TECHNOLOGY



- DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI
- Available on all colours
- Disponible sur toute la série
- Formteile sind über alle Unifliesen verfügbar

## PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE




• Gradone a Elle  
RETTIFICATO  
90x45x5 - 20MM



• Gradone con toro  
RETTIFICATO  
45x90 - 20MM



• Gradone doppio toro  
con sgocciolatoio  
RETTIFICATO 45x90 - 20MM



• Angolo interno bordo  
con toro DX/SX  
RETTIFICATO - 20MM



• Griglia  
RETTIFICATO  
15x45 - 20MM

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



**RESISTE ALLA FLESSIONE  
E ALLA FORZA DI ROTTURA**  
Modulus of rupture and breaking strength  
Résistant à la flexion et à la force de rupture  
Biegefestigkeit und Bruchlast



**FACILE PULIBILITA'**  
Easy to clean  
Facile à nettoyer  
Pflegeleicht



**RESISTENZA DEI COLORI  
ALLA LUCE**  
Color resistance to light  
Aucune altération des couleurs  
à la lumière  
Lichtbeständigkeit



**CARRABILE**  
Drive-over  
Carrosable  
Befahrbar



**IGNIFUGO**  
Resistant to fire  
Ignifuge  
Feuerbeständig



**RESISTE ALLO SHOCK  
TERMICO**  
Thermal shock resistance  
Résistant au choc thermique  
Temperaturwechselbeständigkeit



**COORDINABILE IN  
INTERNO ED ESTERNO**  
It can match indoor and outdoor  
Il est coordonné l'intérieur/extérieur  
Für Innen- und Außenbereiche  
koordinierbar ist



**RESISTE  
ALLA SCIVOLOSITA'**  
Skid resistance  
Antidérapant  
Rutschfestigkeit



**RESISTE AL GELO**  
Frost resistance  
Résistant au gel  
Frostbeständigkeit



**NON ASSORBE ACQUA**  
No water absorption  
Aucune absorption d'eau  
Keine Wasseraufnahme



**FACILE DA POSARE  
ED E' RETTIFICATO**  
Easy to fit and it is rectified  
Il est facile à poser, il est rectifié  
Leicht verlegen und rektifiziert



**RESISTE AI CARICHI  
DI ROTTURA CON SUPPORTO**  
Charge of rupture with support  
Résistant aux charges de rupture avec support  
Biegefestigkeit und Bruchlast



**REMOVIBILE E ISPEZIONABILE**  
It can be removed and inspected  
Facile à enlever et à contrôler  
Weil er entfernbar und inspektionierbar ist



**RESISTE ALL'ATTACCO  
CHIMICO**  
Resistance to chemical attack  
Résistant à l'attaque chimique  
Säure- und Laugenbeständigkeit



**RESISTE A MUFFA,  
MUSCHIO E SALE**  
Resistance to mold, moss and salt  
Résistant à la moisissure, à la mousse et au sel  
Resistent gegen Schimmel, Moos und Salz

## SCHEDE TECNICHE - PRODUCT DATA - FICHES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

**Main Laboratory Sassuolo**  
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

**RAPPORTO DI PROVA**  
PANNELLI DI DINAMICA - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTISCIVOLO  
DS 1130/2018

Rapporto di prova n. 1307/2018  
Data rapporto: 06/08/2018  
Cliente: APFA Ceramica S.p.A.  
Via Ferrara 7  
40139 Sassuolo (RE)  
Richiesto in data: 06/08/2018  
No. di ord.: 3549  
Lunghe misure provate: Sassuolo (RE)  
Descrizione del campione: Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica  
HYBRID 20MM

Completamento: Effettuato dal cliente  
Data di ricevimento campione: 06/08/2018  
Data di esecuzione prova: inizio: 06/08/2018 fine: 06/08/2018  
Specifiche di prova: DS 1130/2018  
Prova dell'antiscivolo per pavimento - Determinazione della proprietà antiscivolo - Andante di lavoro e campo di prova con metodo di antiscivolo - Metodo della sfera - Test con rullo

Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere divulgato in modo parziale, senza  
l'autorizzazione scritta.  
I clienti specializzati dovranno essere avvisati separatamente.  
Le informazioni tecniche sono riportate nella data fornita dal Cliente.

**Main Laboratory Sassuolo**  
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità


**RAPPORTO DI PROVA**  
PANNELLI DI DINAMICA - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTISCIVOLO  
DS 1130/2018

Rapporto di prova n. 1307/2018  
Data: 06/08/2018  
Il presente rapporto di prova non può essere divulgato in modo parziale, senza  
l'autorizzazione scritta.  
I clienti specializzati dovranno essere avvisati separatamente.  
Le informazioni tecniche sono riportate nella data fornita dal Cliente.

Caratteristiche della  
sperimentazione:  
Angolo di inclinazione: alpha 34,6°

Classificazione:  
NC = non classificabile

Tabella riportante il raggio  
del gruppo ed il gr.



**Main Laboratory Sassuolo**  
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

Standard: 01/08/2018  
Spettro: APFA Ceramica S.p.A.  
Via Ferrara 7  
40139 Sassuolo (RE)  
Rapporto di prova n. 1307/2018  
in piastrelle di ceramica

Descrizione del campione:  
Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica  
HYBRID 20MM

Completamento:  
Effettuato dal cliente  
Data di ricevimento campione: 06/08/2018  
Data di esecuzione prova: inizio: 06/08/2018 fine: 06/08/2018  
Specifiche di prova: DS 1130/2018  
Prova dell'antiscivolo per pavimento - Determinazione della proprietà antiscivolo - Andante di lavoro e campo di prova con metodo di antiscivolo - Metodo della sfera - Test con rullo

Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere divulgato in modo parziale, senza  
l'autorizzazione scritta.  
I clienti specializzati dovranno essere avvisati separatamente.  
Le informazioni tecniche sono riportate nella data fornita dal Cliente.

**Main Laboratory Sassuolo**  
Centro di Ricerca, Sperimentazione, Consulenza e Controllo Qualità

Rapporto di prova n. 1307/2018  
Pag. 2 di 2  
Data: 05/09/2018  
APFA Ceramica S.p.A.  
Via Ferrara 7  
40139 Sassuolo (RE)  
Rapporto di prova n. 1307/2018  
in piastrelle di ceramica

DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETÀ ANTISCIVOLO DI PAVI BAGNATE  
CON CALCE E FINE CALCE  
METODO DI LAVORAZIONE - PIANO INCLINATO  
QUANTITATIVE

Una gamma di prove a infrarosso e a ultrasuoni è stata condotta per verificare la qualità  
dell'installazione e la qualità del materiale. I risultati sono riportati nel presente rapporto.  
In presenza di più problemi di installazione, sono indicati come angoli di inclinazione.  
In presenza di problemi di installazione, sono indicati come angoli di inclinazione.

Descrizione del campione:  
Pannello di dimensioni 50 x 100 cm rivestito di piastrelle di ceramica  
HYBRID 20MM

Completamento:  
Effettuato dal cliente  
Data di ricevimento campione: 06/08/2018  
Data di esecuzione prova: inizio: 06/08/2018 fine: 06/08/2018  
Specifiche di prova: DS 1130/2018  
Prova dell'antiscivolo per pavimento - Determinazione della proprietà antiscivolo - Andante di lavoro e campo di prova con metodo di antiscivolo - Metodo della sfera - Test con rullo

Avvertenze: Il presente rapporto di prova non può essere divulgato in modo parziale, senza  
l'autorizzazione scritta.  
I clienti specializzati dovranno essere avvisati separatamente.  
Le informazioni tecniche sono riportate nella data fornita dal Cliente.

