




nous construisons la base de vos projets

PANNEAUX DE CONSTRUCTION • RECEVEURS À L'ITALIENNE • ISOLATION



FICHE TECHNIQUE Marmox

RECEVEUR DESIGN

RESINE IMITATION PIERRE
SIPHON CARRE



Receveur résine imitation pierre graphite –
RAL blanc 9010




Le receveur résine imitation pierre Marmox est constitué d'une âme en verre cellulaire et recouvert ensuite sur la surface de 4 mm de pleine masse de solid surface imitation pierre. Les champs sont eux recouverts d'une résine epoxy du même coloris pour proposer un aspect pleine masse. Cette combinaison permet au receveur de proposer un poids très léger à l'installation, mais surtout d'avoir une finition de surface design, mat, sans joints et anti – bactérienne. La technologie permet aussi une dilatation et une isolation du produit qui lui confère une garantie de 10 ans. Le produits est proposé dans plusieurs coloris, ainsi que pour des RAL à la demande.

2 finitions possibles :
ARDOISE OU GRANIT



5 coloris disponibles



Autre coloris : Nous consulter. Possibilité de travailler des RAL à la demande

FT RECEVEUR DESIGN : RESINE IMITATION PIERRE SIPHON CARRE

REF	DÉSIGNATION	LONGUEUR (CM)	LARGEUR (CM)	EPAISSEUR (CM)	POIDS (KG)
RC 90 RESIN	Receveur en résine imitation pierre avec siphon et grille inox Redécoupable Sur-mesure, nous consulter	90	90	2,5	16
RC 100 RESIN		100	100	2,5	17
RC 12090 RESIN		120	90	3	20
RC 14090 RESIN		140	90	3	24
RC 150100 RESIN		150	100	3	29
RC 18590 RESIN		185	90	3,5	40
RESIN BOARD 200/100	Panneau en résine imitation pierre avec natte étanche pré montée Redécoupable	200	100	1	15
RESIN BOARD 250/100		250	100	1	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Caractéristiques techniques
Poids	20 kilos / m2
Résistance chimique	Tous produits d'entretien
Résistance à l'abrasion	Eviter les produits abrasifs
Garantie produit	10 ans
Entretien produit	Brosse souple / Eponge douce
Format de la grille	11,5 x 11,5 cm
Format du caniveau (si option caniveau)	70 cm x 7 cm
Finition des grilles	Acier inox
Diamètre de sortie des siphons	40 mm
Encombrement sous receveur avec siphon standard	83 mm Horizontal / 123 mm vertical
Encombrement sous receveur avec siphon ultra plat	58 mm
Étanchéité	Natte étanche pré-montée sur la périphérie

