



Notified Body No. 0370

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **0370-4668-PPE/B**

ORGANISMO NOTIFICADO Nº <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE / FABRICANTE <i>APPLICANT / MANUFACTURER</i>	WENZHOU LI SHANG OPTICAL CO.,LTD No. 40 Shengyuan Road, Lucheng Light Industry Park, Lucheng district, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
PLANTA DE PRODUCCIÓN <i>PRODUCTION SITE</i>	WENZHOU LI SHANG OPTICAL CO.,LTD No. 40 Shengyuan Road, Lucheng Light Industry Park, Lucheng district, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	Módulo // <i>Module</i> : B EXAMEN UE DE TIPO EU TYPE EXAMINATION
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ver Anexo Técnico See Technical Annex
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	Ver Anexo Técnico See Technical Annex
NORMAS ARMONIZADAS HARMONISED STANDARDS	EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. <i>EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking</i>
FECHA DE EMISIÓN ISSUE DATE	27/10/2020
FECHA DE MODIFICACIÓN MODIFICATION DATE	26/03/2021
VALIDEZ HASTA VALIDITY UNTIL	27/10/2025
<p>El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).</p> <p><i>This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D(carried out by a Notified Body according, to the established frequency).</i></p>	




LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña

Managing Director, Product Conformity B.U.

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate on our website: www.appluslaboratories.com/certified_products



ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

0370-4668-PPE/B

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR BLANCO, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, WHITE COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 black Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR NEGRO, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, BLACK COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E AND S21030901201E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

ANEXO TÉCNICO

TECHNICAL ANNEX

0370-4668-PPE/B

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 blue Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR AZUL, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, BLUE COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E AND S21030901202E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 pink Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR ROSA, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, PINK COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E AND S21030901203E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

ANEXO TÉCNICO
TECHNICAL ANNEX

0370-4668-PPE/B

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 turquoise Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR TURQUESA, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, TURQUOISE COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E AND S21030901204E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE



Organismo Notificado N° 0370

No. **0370-4791-PPE/C2**

ORGANISMO NOTIFICADO N° <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE / FABRICANTE <i>APPLICANT / MANUFACTURER</i>	WENZHOU LI SHANG OPTICAL CO.,LTD No. 40 Shengyuan Road, Lucheng Light Industry Park, Lucheng district, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
PLANTA DE PRODUCCIÓN <i>PRODUCTION SITE</i>	WENZHOU LI SHANG OPTICAL CO.,LTD No. 40 Shengyuan Road, Lucheng Light Industry Park, Lucheng district, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / <i>APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY:</i> REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL TIPO <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE TO TYPE</i>	Módulo // <i>Module:</i> C2 BASADA EN EL CONTROL INTERNO DE LA PRODUCCIÓN MÁS EL CONTROL SUPERVISADO DE LOS PRODUCTOS A INTERVALOS ALEATORIOS <i>BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED CONTROL OF PRODUCTS AT ALEATORY INTERVALS</i>
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ver Anexo Técnico See Technical Annex
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	Ver Anexo Técnico See Technical Annex
FECHA DE EMISIÓN / <i>ISSUE DATE</i>	18/11/2020
FECHA DE MODIFICACIÓN / <i>MODIFICATION DATE</i>	26/03/2021
VALIDEZ HASTA / <i>VALIDITY UNTIL:</i>	18/11/2021
El presente certificado se mantendrá vigente durante 1 año siempre que no se modifiquen las condiciones establecidas en el Certificado de Examen UE de Tipo referenciado en el Anexo. <i>This certificate will remain in force for 1 year as long as the conditions established in the EU Type certificate referenced in the annex are not modified.</i>	




LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / *You can check the validity of this certificate on our website:*
www.appluslaboratories.com/certified_products

ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

0370-4791-PPE/C2

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

Nº CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO <i>NR. EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE</i>	0370-4668-PPE/B
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS) (Organismo notificado nº 0370 / Notified Body nr. 0370).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	26/03/2021
VALIDEZ HASTA <i>VALIDITY UNTIL</i>	27/10/2025
MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR BLANCO, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, WHITE COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO <i>CONFORMITY TO TYPE TEST REPORT</i>	S20071004801E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

0370-4791-PPE/C2

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 black Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR NEGRO, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, BLACK COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E AND S21030901201E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 blue Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR AZUL, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, BLUE COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E AND S21030901202E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

ANEXO TÉCNICO

TECHNICAL ANNEX

0370-4791-PPE/C2

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 pink Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR ROSA, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, PINK COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E AND S21030901203E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)

MARCA <i>BRAND</i>	LookLook
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LS9688 turquoise Protective Mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR TURQUESA, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 105mm*140mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, TURQUOISE COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 105mm*140mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20071004801E AND S21030901204E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd. (NTEK)