


OULU

OHM-7167-DT



*Dimensiones en mm.

OHM-7167-DT

CUBIERTA:

- Termoplástico polimerizado en polipropileno de baja densidad, diseño rectangular.
- Inocuo y no guarda aromas.
- Parte posterior con nervaduras para reforzar cubierta, 4 tuercas Tnut para sujeción

BASE PEDESTAL:

- Placa de acero calibre 16 para sujeción de la cubierta.
- Pedestal tubular redondo calibre 18 de 3" de diámetro
- Base en plato de acero redondo reforzado calibre 16 para evitar deformaciones.

REGATÓN:


- En una pieza de poliestireno de alta densidad transparente y flexible.
- Tipo plano y sujeción interna.
- Sin color (transparente).

COLOR:

- Blanco, negro, blanco/negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 50 Kgs.



OULU
OHM-7167-LT



*Dimensiones en mm.

OHM-7167-LT

CUBIERTA:

- Termoplástico polimerizado en polipropileno de baja densidad, diseño rectangular.
- Inocuo y no guarda aromas.
- Parte posterior con nervaduras para reforzar cubierta, 4 tuercas Tnut para sujeción

BASE PEDESTAL:

- Placa de acero calibre 16 para sujeción de la cubierta.
- Pedestal tubular redondo calibre 18 de 3" de diámetro
- Base en plato de acero redondo reforzado calibre 16 para evitar deformaciones.

REGATÓN:

- En una pieza de poliestireno de alta densidad transparente y flexible.
- Tipo plano y sujeción interna.
- Sin color (transparente).

COLOR:

- Blanco, negro, blanco/negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 50 Kgs.



OULU
OHM-7167-BT



*Dimensiones en mm.

OHM-7167-BT

CUBIERTA:

- Termoplástico polimerizado en polipropileno de baja densidad, diseño rectangular.
- Inocuo y no guarda aromas.
- Parte posterior con nervaduras para reforzar cubierta, 4 tuercas Tnut para sujeción

BASE PEDESTAL:

- Placa de acero calibre 16 para sujeción de la cubierta.
- Pedestal tubular redondo calibre 18 de 3" de diámetro
- Base en plato de acero redondo reforzado calibre 16 para evitar deformaciones.

REGATÓN:

- En una pieza de poliestireno de alta densidad transparente y flexible.
- Tipo plano y sujeción interna.
- Sin color (transparente).

COLOR:

- Blanco, negro, blanco/negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 50 Kgs.