



# OHE-403 Negro

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26")
- · Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- · Material en poliamida.
- Color negro.

## RODAJAS:

- · Doble de 50 mm de diámetro.
- · Límite de carga 162 Kgs.
- · Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- · Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- · Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- · Color negro.

## SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- · Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

## **MECANISMO:**

- Reclinable con regulador de tensión de inclinación.
- · Placa de acero reforzado tipo articulado basculante con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

### CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- · Respaldo medio.
- · Soporte lumbar fijo color gris.

## **BRAZOS:**

- De polipropileno semi rígido con pad de polipropileno suave, tapizados en Soft revolving leather color negro.
- · Abatibles.

### **RESPALDO:**

- · Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Soportes en forma de "L" ensamblado al asiento por medio de tornillos.
- · Color negro.

## **ASIENTO:**

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- •Acojinado con espuma inyectada de 55kg/m3 y alta resiliencia, en 50 mm de espesor, y de alta resiliencia.
- · Con tapa protectora de polipropileno de alta densidad, sujeta con 8 pijas para fijar con asiento interior.

• Respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en funda de tela 100% poliester color negro con pespunte.

### **RESISTENCIA:**

Peso máximo sugerido 130 Kgs.



