

MODELO: MFCT930DW

MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T930DW INYECCIÓN DE TINTA



DESCRIPCIÓN:

- **Diseñada para la eficiencia y la productividad:** Imprime rápidamente con velocidades de hasta 30 ppm en negro y 26 ppm en color (modo Eco) y de hasta 17 ipm en negro y 16 ipm en color (ISO/IEC 24734).
- **Ahorra dinero con las tintas de ultra alto rendimiento:** Incluye 2 botellas de tinta negra para imprimir aproximadamente 15.000 páginas, y botellas cian, magenta y amarilla que rinden hasta 5.000 páginas en color.
- **Reabastecimiento de tinta rápido y fácil:** Las innovadoras botellas antiderrames llenan el tanque en segundos.
- **Impresión y escaneo móvil:** Imprime y escanea desde tu dispositivo móvil fácilmente con la aplicación Brother Mobile Connect..

MODELO: MFCT930DW

MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T930DW INYECCIÓN DE TINTA

Velocidad de impresión

Modo de impresión dúplex	Auto
Tecnología de impresión	Inyección de tinta
Impresión	Impresión a color
Impresión a doble cara	Si
Resolución máxima	6000 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	30 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	26 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	17 ipm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	16 ipm
Impresión sin bordes	Si

Copiado

Copiado a doble cara	No
Copiando	Copia a color
Resolución máxima de copia	2400 x 1200 DPI
Máximo número de copias	99 copias
Escalado en la impresora	25 - 400%
Función de copia N-en-1	Si
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4

Fax

Velocidad de módem	14.4 Kbit/s
Memoria de fax	170 páginas
Marcación rápida	Si

MODELO: MFCT930DW

MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T930DW INYECCIÓN DE TINTA

Exploración	
Escaneando	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner	2400 x 1200 DPI
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm
Tipo de escaneado	Escáner de base plana y ADF
Tecnología de escaneado	CIS
Escanear a	Correo electrónico, Imagen, OCR

Características	
Ciclo de trabajo (máximo)	2500 páginas por mes
Funciones de doble cara	Imprimir
Número de cartuchos de impresión	5
Colores de impresión	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Cartuchos de repuesto	BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada	1
Capacidad total de entrada	230 hojas
Capacidad total de salida	50 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	150 hojas
Bandeja multiusos	Si
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	80 hojas

Puertos e Interfaces	
Impresión directa	Si
Puerto USB	Si

MODELO: MFCT930DW

MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T930DW INYECCIÓN DE TINTA

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Tipos de medios de la bandeja de papel	Sobres, Executive, Papel fotográfico
Tamaño de ISO serie A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tamaños de papel de impresión No-ISO	Legal, Carta
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Tamaño de papel fotográfico (imperial)	3.5x5,4x6,5x7,5x8
Peso de medios de la bandeja de papel	64 - 220 g/m ²
Peso de bandeja multiuso	64 - 220 g/m ²

Red

Wifi	Si
Ethernet	Si
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmos de seguridad	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna	128 MB
Procesador incorporado	Si
Frecuencia del procesador	576 MHz

Control de energía

Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

MODELO: MFCT930DW

MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T930DW INYECCIÓN DE TINTA

Diseño

Color del producto	Negro
Posicionamiento de mercado	Hogar y oficina
Pantalla incorporada	Si
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	4.57 cm (1.8")
Tipo de control	Botones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Sistemas operativos de servidor soportados	Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
--	------------

Peso y dimensiones

Ancho	418 mm
Profundidad	435 mm
Altura	180 mm
Peso	10 kg

MODELO: MFCT930DW

MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T930DW INYECCIÓN DE TINTA

Contenido del empaque	
Cartucho (s) incluido	Si
Capacidad de cartucho incluido (negro)	1 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	4 páginas
Controladores incluidos	Si
Manual	Si
Cable de alimentación incluido	Si
Tarjeta de garantía	Si
Guía de instalación rápida	Si